

Catálogo digital de productos

MÁS DE  
40 AÑOS

desarrollando y comercializando  
máquinas y equipos gastronómicos  
profesionales para el mercado  
nacional e internacional.



# • ANAFFES DE HIERRO ESTRUCTURAL

## ANAFFE

código 923

1 HORNALLA DE HIERRO

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
1	0,35	0,42	0,22	1	-



## ANAFFE

código 924

2 HORNALLAS DE HIERRO

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
2	0,68	0,42	0,22	2	-



## Características:

- Anaffes de hierro estructural de una, dos, cuatro o seis hornallas, pintados con epoxi microtexturada horneados a alta temperatura en color gris.
- Rejillas de fundición y bandeja antiderrame desmontable.
- Mecheros de fundición tipo pipa.

**Opcionales: Bífera desmontable de hierro de 3 mm con borde acanalado recolector de líquidos.**

## ANAFFE

código 925

4 HORNALLAS DE HIERRO

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
4	0,70	0,75	0,80	3	1

## ANAFFE

código 932

6 HORNALLAS DE HIERRO

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
6	1,02	0,75	0,80	5	1

# • ANAFFES 24.000 CALORIAS C/ QUEMADOR

## • CARLITERAS

### ANAFTE

1 HORNALLA DE HIERRO

código G923

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros
	Frente	Fondo	Alto	
1	0,45	0,52	0,25	24000



### ANAFTE

2 HORNALLAS DE HIERRO

código G924

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros
	Frente	Fondo	Alto	
2	0,90	0,52	0,25	24000



### Características:

- Anaffes de hierro estructural de una o dos hornallas, pintados con epoxi microtexturada horneados a alta temperatura en color gris.
- Mecheros de fundición de 24.000 calorías

### CARLITERA

SIMPLE ENLOZADA

código 930



### Características:

- Exterior de chapa enlozada.
- Plancha 3 mm con borde acanalado.
- Recipiente recolector de líquidos.
- Quemadores tubulares.
- Medida de la pinza 0.33 x 0.39 Mts

- COCINAS SEMI-INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE
- COCINAS SEMI-INDUSTRIAL LINEA PREMIUM

## COCINA

código E922-922A

4 HORNALLAS

Medidas Externas			Medidas Internas		
Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
0,60	0,60	0,90	0,45	0,40	0,34



## COCINA

código V922A-VE922

4 HORNALLAS

Medidas Externas			Medidas Internas		
Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
0,60	0,60	0,90	0,45	0,40	0,34



### Características:

#### • Exterior:

- Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- Puerta acero inoxidable con pirometro.
- Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontables.

#### • Mecheros: De fundición.

#### • Interior del horno:

- Laterales y techo enlozados.
- Piso con tejas refractarias.
- Quemadores tubulares.
- 2 rejillas.

**Opcionales: Bandejas para el interior del horno de chapa DD o enlozadas.**

### Características:

### LINEA PREMIUM -PUERTA CON VISOR

#### • Exterior:

- Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- Puerta con visor.
- Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontables.

#### • Mecheros: De fundición.

#### • Interior del horno:

- Laterales y techo enlozados.
- Piso con tejas refractarias.
- Quemadores tubulares.
- 2 rejillas.

**Opcionales: Bandejas para el interior del horno de chapa DD o enlozadas.**

# • HORNOS PASTELEROS Y PIZZEROS EPOXI

## HORNO PASTELERO

código 927

6 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34



## HORNO PASTELERO

código 928

12 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
12	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34

### Características:

- **Exterior:**  
Chapa doble decapada pintada con epoxi microtexturada horneada a alta temperatura - color gris.
  - **Interior:**  
Laterales y techo enlozados, con piso de tejas refractarias.  
4 quemadores tubulares 1500Cal. (927) o 3000Cal. (928)  
2 rejillas desmontables.
  - **Puerta:** con pirómetro.
  - **Base:** Desarmable.
- Opcionales:** Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0.19 , 0.32 , 0.34 , 0.36 de diametro de chapa DD ó enlozadas.

## HORNO PIZZERO

código 920

6 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34



## HORNO PIZZERO

código 921

12 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
12	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34

### Características:

- **Exterior:**  
Chapa doble decapada pintada con epoxi microtexturada horneada a alta temperatura - color gris.
  - **Interior:**  
Laterales y techo enlozados, con piso de tejas refractarias.  
4 quemadores tubulares 1500Cal. (920) o 3000 Cal. (921)  
3 rejillas desmontables.
  - **Puerta:** con pirómetro.
  - **Base:** Desarmable.
- Opcionales:** Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0.19 , 0.32 , 0.34 , 0.36 de diametro de chapa DD ó enlozadas.

# • COCINAS SEMI-INDUSTRIAL GOURMET

## COCINA CON TERMÓMETRO

código VET 59

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
4	0,59	0,56	0,87



## COCINA 4 HORNALLAS

código VE 59

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
4	0,59	0,56	0,87



## Características:

- **Piso del horno:** refractario.
- Fuegos de alto rendimiento.
- **Rejas:** fundición de hierro.
- **Exterior:** de acero inoxidable esmerilado.
- **Puerta:** doble vidrio templado.
- **Luz:** interior horno.
- **Termómetro eléctrico:** VET59 Y VET85.

## COCINA CON TERMÓMETRO

código VET 85

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
6	0,85	0,56	0,87



## COCINA 6 HORNALLAS

código VE 85

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
6	0,85	0,56	0,87



# • COCINAS SEMI-INDUSTRIAL CLASSIC

## COCINA CON TERMÓMETRO

código E 59



## COCINA 4 HORNALLAS

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
4	0,59	0,56	0,87

## Características:

- **Piso del horno:** refractario.
- Fuegos de alto rendimiento.
- **Rejas:** fundición de hierro.
- **Exterior:** de acero inoxidable esmerilado.
- **Puerta:** con termómetro.

## COCINA CON TERMÓMETRO

código E 85



## COCINA 6 HORNALLAS

Hornallas	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
6	0,85	0,56	0,87

# • COCINAS INDUSTRIALES

## COCINA 4 HORNALLAS

códigos V14, V15, 14 y 15

Hornallas	Medidas Exteriores			Medidas Interiores			Cal. Mecheros		Cal. Quemador de horno	
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto	4500	7500	2500	1500
4	0,82	0,76	0,92	0,7	0,6	0,34	3	1	4	-
4	0,82	0,66	0,92	0,7	0,4	0,34	4	-	-	4



## COCINA 6 HORNALLAS

código 17



## COCINA 6 HORNALLAS

código V16

Hornallas	Medidas Exteriores			Medidas Interiores			Cal. Mecheros		Cal. Quemador de horno	
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto	4500	7500	2500	1500
6	1,20	0,76	0,92	0,70	0,60	0,34	4	2	4	-



## COCINA 8 HORNALLAS

código 18 y V18

Hornallas	Medidas Exteriores			Medidas Interiores			Cal. Mecheros		Cal. Quemador de horno	
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto	4500	7500	2500	1500
8	1,60	0,76	0,92	0,70	0,60	0,34	6	2	8	-



## Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado. Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontables.
- **Mecheros:** De fundición tipo pipa.
- **Interior del Horno:** Laterales y techo enlozados. Piso con tejas refractarias. Quemadores tubulares. 2 rejillas regulables.

### Opcionales:

- Puerta con reloj o con visor
- Bifera desmontable de hierro de 3 mm con borde acanalado recolector de líquidos.
- Bandejas para horno de chapa DD o enlozadas.



# • FREIDORAS

## FREIDORA

18 LTS. STANDARD

código 204

Medidas			Cal. Quemadores
Frente	Fondo	Alto	
0,44	0,60	0,78	2500
			3



## FREIDORA

41 LTS. PREMIUM

código 137

Litros	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
40	0,68	0,60	0,86



## Características:

- **Exterior:** de acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **Bacha de chapa:** DD enlozado o acero inoxidable.
- **Quemadores** bocker lanza llama con piloto.
- Revestida hasta el piso de acero inoxidable.

### Opcional:

- **Control automático de temperatura con válvula de seguridad.**

## FREIDORA

40 LTS. STANDARD

código 206

Litros	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
40	0,68	0,60	0,78



# • HORNOS PASTELEROS ACERO INOXIDABLE

## HORNOS

códigos 48 y 46

6 o 12 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Fronte	Fondo	Alto	Fronte	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34
12	0,89	0,90	0,60	0,70	0,40	0,44



## Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **Puerta:** con pirómetro.
- **Interior:** Laterales, techo y piso con tejas refractarias.
- 4 Quemadores tubulares de 1500Cal. **(48)** o 3000Cal. **(46)**
- **3 rejillas desmontables.**

Opcionales: Bandejas para horno o moldes de 0,19 , 0,32, 0,34 , 0,36 de diametro de chapa DD o enlozadas.

## HORNO

código 43

18 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Fronte	Fondo	Alto	Fronte	Fondo	Alto
18	1,41	1,00	0,71	1,05	0,82	0,34



## Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **2 Puertas:** con pirómetro.
- **Interior:** Laterales, techo y piso con tejas refractarias.
- 7 Quemadores tubulares de 3000Cal.
- **3 rejillas desmontables.**

Opcionales: Bandejas para horno o moldes de 0,19 , 0,32, 0,34 , 0,36 de diametro de chapa DD o enlozadas.

# • HORNOS PIZZEROS ACERO INOXIDABLE

## HORNO PIZZERO

código 208

12 MOLDES



## HORNO PIZZERO

código 21


12 MOLDES



## HORNO PIZZERO

código 22

12 MOLDES



## Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **2 Puertas:** con pirómetro.
- **2 Perillas:** independientes (2 bocas)
- **Interior:** Laterales, techo enlozados y piso con tejas refractarias.
- 12 Quemadores tubulares de 3000 Cal.
- **2 rejillas desmontables.**

Opcionales: Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0,19 - 0,32 - 0,34 - 0,36 mts de diámetro de chapa DD o enlozadas.

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
24	0,89	0,90	1,15	0,70	0,70	0,34

## HORNO PIZZERO

24 MOLDES

código 23



# • ANAFFES INDUSTRIALES ACERO INOXIDABLE

## HORNO PIZZERO

código 47

3 MOLDES



## HORNO PIZZERO

código 20 y V20

6 MOLDES



### Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **Puerta:** con pirómetro. Con reloj o con visor (20 o V20).
- **Interior:** Laterales, techo enlozados y piso con tejas refractarias.
- 3 o 6 Quemadores tubulares de 1500 Cal.
- **2 rejillas desmontables.**
- **2 pinzas carlitas** 0,39x0,39 cm

**Opcionales:** Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0,19 - 0,32 - 0,34 - 0,36 mts de diámetro de chapa DD o enlozadas.

## HORNO PIZZERO

código 207

6 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34



## HORNO PIZZERO

código V207

6 MOLDES

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34



### Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **Puerta:** con o sin visor.
- **Interior:** Laterales, techo enlozados y piso con tejas refractarias.
- 4 Quemadores tubulares de 1500 Cal.
- **2 rejillas desmontables.**

**Opcionales:** Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0,19 - 0,32 - 0,34 - 0,36 mts de diámetro de chapa DD o enlozadas.

# • HORNO PIZZERO ACERO INOXIDABLE

# • HORNOS SPIEDOS

## HORNO

Spiedo 6 pollos

código 804

Medidas			Quemadores	Consumo
Frente	Fondo	Alto	2500	
0,70	0,70	1,50	2	0,500 Kg/h



## HORNO

Spiedo 12 pollos

código 805

Medidas			Quemadores	Consumo
Frente	Fondo	Alto	2500	
0,90	0,80	1,50	2	0,500 Kg/h



## HORNO

Spiedo 24 pollos

código 804

Medidas			Quemadores	Consumo
Frente	Fondo	Alto	2500	
0,90	0,80	1,80	4	1 Kg/h



### Características:

- El sistema giratorio vertical elimina el uso de espadas y provee condiciones óptimas para cocinar variados tipos de alimentos en forma uniforme.
- No produce humo.
- **Tiempo de cocción aproximado:** 1,30 hs.
- El sistema eléctrico le da un consumo mínimo.
- Puede ser usado a batería de 12V.
- **Quemadores:** infrarrojos a gas. Ruedas, para facilitar su manipuleo.

**Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.

**Interior:** Enlozado.

**Frente y puertas:** Vidrio templado.

## HORNO PIZZERO

18 MOLDES

código 600

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
18	1,41	1,00	0,71	1,05	0,82	0,44



### Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- **Puerta:** con pirómetro.
- **Interior:** Laterales, techo enlozados y piso con tejas refractarias.
- 7 Quemadores tubulares de 3000 Cal.
- **2 rejillas desmontables.**

**Opcionales:** Bandejas para horno o moldes pizzeros de 0,19 - 0,32 - 0,34 - 0,36 mts de diámetro de chapa DD o enlozadas.

# • ACCESORIOS

## • TOSTADORES EN ACERO INOXIDABLE

### CARLITERAS

códigos 2 y 5

Medidas			Cal. Quemadores
Frente	Fondo	Alto	
1,00	0,48	0,28	1500
1,00	0,48	0,32	8



### CARLITERAS

códigos 1 y 4

Medidas			Cal. Quemadores
Frente	Fondo	Alto	
0,54	0,48	0,28	1500
0,54	0,48	0,32	4



### Características:

- **Exterior** de acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- Plancha 3 mm con borde acanalado.
- Recipiente recolector de líquidos.
- Quemadores tubulares.
- **Pinza** carlitera de 0,39x0,39 metros.

Opcional: pinza para pollo a la piedra - Código 04 -  
 Opcional con pollo - Código 05 -  
 Una hornalla de 4500 calorías. - Código 03 -

### CARLITERA

código 3

Medidas			Cal. Quemadores
Frente	Fondo	Alto	
0,88	0,48	0,28	1500
			4



### CANASTO DE FRITERAS

código 41



### PINZA CARLITERA

código 32



### PINZA CARLITERA O PANCHERA ENLOZADA

código 37

# • PANCHERAS

## PANCHERA DOBLE

código 213

PINZA CARLITERA

### Medidas

Frente	Fondo	Alto
0,66	0,34	0,40



## Características:

- **Exterior:** de acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado.
- Dos bachas de acero inoxidable.
- Quemadores tubulares
- Medida de la pinza 0.33 x 0.39 Mts


## PANCHERA SIMPLE

código 212

PINZA CARLITERA

### Medidas

Frente	Fondo	Alto
0,32	0,34	0,40



# • ANAFFES INDUSTRIALES ACERO INOXIDABLE

## ANAFTE

código 6

1 HORNALLAS SIN BASE

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
1	0,38	0,38	0,22	1	-



## ANAFTE

código 7

2 HORNALLAS SIN BASE

Moldes	Medidas Exteriores			Medidas Interiores		
	Frente	Fondo	Alto	Frente	Fondo	Alto
6	0,89	0,50	0,60	0,70	0,40	0,34



## Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 brillante o esmerilado de una o dos hornallas.
- **Mesada antiderrame:** con rejillas de fundición desmontables.
- **Mecheros:** de fundición tipo pipa.
- **Base:** desmontable

**Opcionales:** Bifera de hierro de 3 mm con borde acanalado recolector de líquidos.

## ANAFTE

código 8

4 HORNALLAS CON BASE

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
4	0,82	0,76	0,92	3	1



## ANAFTE

código 10

6 HORNALLAS CON BASE

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
6	1,20	0,76	0,92	5	1



## ANAFTE

código 12

8 HORNALLAS CON BASE

Hornallas	Medidas			Cal. Mecheros	
	Frente	Fondo	Alto	4500	7500
8	1,60	0,76	0,92	6	2





# • MOSTRADORES

## MOSTRADOR FACTURERO

código 550

Medidas			Bandejas
Frente	Fondo	Alto	27,5x38,5x3 cm
0,95	0,45	0,94	3



## MOSTRADOR FACTURERO

código 551

Medidas			Bandejas
Frente	Fondo	Alto	27,5x38,5x3 cm
1,44	0,45	0,94	5

## MOSTRADOR FACTURERO

código 552

Medidas			Bandejas
Frente	Fondo	Alto	27,5x38,5x3 cm
1,85	0,45	0,94	6

### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.
- **Bandejas:** de acero inoxidable de 27,5 x 38,5 x 3 cm.

## MOSTRADOR CARNICERO

código 114

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
2,20	0,80	1,04



## MOSTRADOR CARNICERO

código 126

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,83	0,70	1,04

### Características:

- **Estructura:** de caño pintada con epoxi.
- Frente, laterales, estante y mesada de acero inoxidable AISI 430 brillante.
- Tabla de corte de madera.
- **Gancheras** con portabalanza.
- 1.83 o 2.20 Metros de frente.

# • MOSTRADORES

## MESADA DE VIDRIO código 511

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
0,95	0,45	0,94



## MESADA DE VIDRIO código 512

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,44	0,45	0,94

## MESADA DE VIDRIO código 513

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,86	0,45	0,94

### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.
- **Mesada:** de vidrio o laminado.

## MESADA LAMINADA código 514

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,00	0,50	0,96

## MESADA LAMINADA código 515

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,50	0,50	0,96

## MESADA LAMINADA código 516

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,92	0,50	0,96

# • LÍNEA PANADERÍA ROBLE

## PANERA

código 801

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,20	0,40	0,96



### Características:

- De melamina color roble, frente, estantes y puertas corredizas de vidrio.

## PANERA

código 800

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
1,20	0,57	1,85



### Características:

- Estructura de melamina color roble, con 2 divisiones y 2 estantes.
  - Frente de vidrio.
- Detalles y molduras en roble macizo.

# • VITRINAS

## VITRINA

código 506

4 ESTANTES

Medidas			Estantes Regulables
Frente	Fondo	Alto	
0,95	0,45	1,35	4



## VITRINA

código 507

5 ESTANTES

Medidas			Estantes Regulables
Frente	Fondo	Alto	
0,95	0,45	1,65	5

### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.  
Totalmente de vidrio montado sobre ruedas giratorias.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.

**Excelente para múltiples funciones.**

## VITRINAS



Código	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
508	0,80	0,40	0,30
509	1,00	0,40	0,30
519	0,40	0,40	0,75
510	0,60	0,45	0,75
517	0,80	0,40	0,20
518	1,00	0,40	0,20

### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.  
Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.

**Diferentes opciones según sus necesidades.**

# • VITRINAS

## VITRINA

código 520

DE PIE 5 ESTANTES

Medidas			Estantes Regulables
Frente	Fondo	Alto	
0,45	0,45	1,60	5



### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre patas.
- **5 Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** con bisagra
- **Opcional Luz.**

**Excelente para multiples funciones.**

## VITRINA

código 352

DE MOSTRADOR 2 ESTANTES

Codigo	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
352	0,56	0,36	0,56



### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **2 Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.

**Excelente para multiples funciones.**

## EXHIBIDORA CALOR código 521

DE VIDRIO

Código	Medidas		
	Frente	Fondo	Alto
521	0,80	0,39	0,32



### Características:

- Fabricadas con aluminio de color blanco con estructura reforzada.
- **Vidrio:** de 4 mm.
- **Puertas:** corredizas de vidrio 4 mm.
- **4 bandejas:** de Acero Inoxidable de 0.18 x 0.32 x 0.04 Mts
- Termostato y resistencia de bajo consumo.
- **Opcional:** LUZ.

**Excelente para mantener caliente todo tipo de comidas**

## CARAMELERA código 504

18 DIVISIONES

Largo 0.95 Ancho 0.45 Alto 1.35MTS



## CARAMELERA código 524

18 DIVISIONES

Largo 0.95 Ancho 0.30 Alto 0.62MTS

### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inox.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.
- 18 divisiones.

**Diferentes opciones según sus necesidades.**

## MOSTRADOR COMBINADO

código 505

12 DIVISIONES

Medidas		
Frente	Fondo	Alto
0,95	0,45	0,94



### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Divisiones:** de vidrio con perfiles de acero inoxidable.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.
- **12 divisiones.**

## CARAMELERA ECONÓMICA

código 200

16 DIVISIONES

Largo 0.52 Ancho 0.30 Alto 0.56MTS



### Características:

- **Estructura:** de aluminio esmaltado, color blanco.
- Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma.
- **Estantes:** regulables con terminación de acero inoxidable.
- **Puertas:** corredizas con rueditas.
- **16 divisiones.**

# • BATEAS

## BATEA CÚPULA CURVA O RECTA



## - DATOS TÉCNICOS.

Cúpula de Cristal	Frente				Fondo	Alto
	1,20	1,90	2,35	2,80		
	Códigos					
Curva	403	401	405	407	0,93	1,35
Recta	408	409	410	411	0,93	1,28
S/Cúpula	400	404	402	406	0,93	0,96

## Características:

- Laterales de plástico inyectado.
- Frente, interior y mesada de acero inoxidable. AISI 430 brillante.
- Rejillas esmaltadas.
- Semi-equipadas con evaporador estático.
- Base de caño estructural con patas regulables.
- Revestida con plástico termoformado blanco (no se oxida ni se corroe)
- Cúpulas de cristal curvas o rectas con iluminación.

### • BATEAS DE 1,22 MTS – LAT. PLASTICO INYECTADO - SEMIEQUIPADAS -

- 403** BATEA C/CUPULA CURVA DE 1.22M L 1.22 AN 0.93 AL 1.35MTS
- 408** BATEA C/CUPULA RECTA DE 1.22M L 1.22 AN 0.93 AL 1.28MTS
- 400** BATEA SIN CUPULA DE 1.22M L 1.22 AN 0.93 AL 0.96MTS

### • BATEAS DE 1,90 MTS – LAT. PLASTICO INYECTADO - SEMIEQUIPADAS -

- 401** BATEA C/CUPULA CURVA DE 1.90M L 1.90 AN 0.93 AL 1.35MTS
- 409** BATEA C/CUPULA RECTA DE 1.90M L 1.90 AN 0.93 AL 1.28MTS
- 404** BATEA SIN CUPULA DE 1.90 MTS L 1.90 AN 0.93 AL 0.96MTS

### • BATEAS DE 2,35 MTS – LAT. PLASTICO INYECTADO - SEMIEQUIPADAS -

- 405** BATEA C/CUPULA CURVA DE 2.35M L 2.35 AN 0.93 AL 1.35MTS
- 410** BATEA C/CUPULA RECTA DE 2.35M L 2.35 AN 0.93 AL 1.28MTS
- 402** BATEA SIN CUPULA DE 2.35 MTS L 2.35 AN 0.93 AL 0.96MTS

### • BATEAS DE 2,80 MTS – LAT. PLASTICO INYECTADO - SEMIEQUIPADAS -

- 407** BATEA C/CUPULA CURVA DE 2.80M L 2.80 AN 0.93 AL 1.35MTS
- 411** BATEA C/CUPULA RECTA DE 2.80M L 2.80 AN 0.93 AL 1.28MTS
- 406** BATEA SIN CUPULA DE 2.80 MTS L 2.80 AN 0.93 AL 0.96MTS



# • BATEAS

## BATEAS

PANADERA / ROTISERA



### - DATOS TÉCNICOS.

Codigo	Medidas			Bandejas
	Frente	Fondo	Alto	
				27x33,5x3 cm
412	1,22	0,93	1,28	12
413	1,90	0,93	1,28	18

### Características:

#### BATEA DE 1.22 Mts o de 1.90 Mts.

- Laterales de plástico inyectado.
- 12 o 18 bandejas de acero inoxidable.
- 2 o 3 Cooler de 15x15 (ventiladores)
- Iluminación.
- Temperatura entre 1° y 8°.
- Puertas de acrílico corredizas.
- Sistema de Frío Forzado. (Cód. 413)

**OPCIONALES: - Equipada o semiequipada  
- Motor de 1/2 HP.**

## BATEAS

PANADERA / ROTISERA WENGUE



### - DATOS TÉCNICOS.

Codigo	Medidas			Bandejas
	Frente	Fondo	Alto	
				27x33,5x3 cm
W412	1,22	0,93	1,28	12
W413	1,90	0,93	1,28	18

# • VITRINAS

## VITRINAS PANORÁMICAS

MODELO UPSALAS



### - DATOS TÉCNICOS.

Codigo	Medidas			
	Frente	Fondo de Mesada	Fondo de Piso	Alto
750	1,50	0,47	0,70	1,10
751	1,90	0,47	0,70	1,10

### Características:

- **Refrigeración Evaporador por aire forzado.**
- **Gabinete:** Laterales de plástico inyectado, mesada e interior de acero inoxidable AISI 430 brillante.
- **Frente:** Exhibición total con termopanel de 3-vidrios.
- **Contrafrente:** 2 puertas de plástico con burletes imantados.
- **Con iluminación.**
- **2 estantes y piso de rejillas esmaltadas.**

## HELADERA CON CUBRE EQUIPO

MODELO UPSALAS



### - DATOS TÉCNICOS.

Código	Medidas			
	Frente	Fondo de mesada	Fondo de Piso	Alto
756	1,93	0,47	0,70	1,10
757	2,40	0,47	0,70	1,10

### Opcionales:

- **Motocompresor de 1/3 hp. Puertas vidriadas**



# CALABRO



📍 Vélez Sarsfield 6842 - **Rosario** - **Santa Fe**

✉ calabro@fcalabro.com.ar

☎ [54] (341) **456-6694 / 457-6590**

FAX: [54] (341) **456-2399**

🌐 [www.fcalabro.com.ar](http://www.fcalabro.com.ar)



EMPRESA PERTENECIENTE AL  
**GRUPO EXPORTADOR GEMEIA**

