



CALABRO

EQUIPAMIENTOS GASTRONÓMICOS

Mas de
40 AÑOS

desarrollando y comercializando
maquinas y equipos gastronómicos
profesionales para el mercado
nacional e internacional.

INDUSTRIA
ARGENTINA



Cocinas Semi-Industriales



COD E59

4 HORNALLAS

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
59 cm	56 cm	87 cm



COD VE59

4 HORNALLAS

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
59 cm	56 cm	87 cm



COD L14

4 HORNALLAS

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
60 cm	60 cm	87 cm



COD E85

6 HORNALLAS

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
85 cm	56 cm	87 cm



COD VE85

6 HORNALLAS

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHO	PROFUNDO	ALTO
85 cm	56 cm	87 cm

Características:

- Exterior:**
Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontable
- Mecheros:**
De fundición.
- Interior del Horno:**
Laterales y techo enlozados o acero inox.
Piso con tejas refractarias.
Quemadores tubulares.
2 rejillas regulables.
- Opcionales:**
Puerta con reloj o con visor

Código	Cal Mecheros		Cal Quemador horno	
	3500	6500	1500	2500
E59	3	1	3	-
VE59	3	1	3	-
L14	3	1	3	-
E85	5	1	4	-
VE85	5	1	4	-

Cocinas Industriales



COD 14



COD 17



COD 16




COD 18

Características:

- **Exterior:**
*Acero inoxidable AISI 430 esmerilado. *Mesada antiderrame con rejillas de fundición desmontable
- **Mecheros:**
De fundición.
- **Interior del Horno:**
*Laterales y techo enlozados o acero inox. *Piso con tejas refractarias.
*Quemadores tubulares. *2 rejillas regulables.
- **Opcionales:**
Puerta con reloj o con visor

Codigo	Hornalla	Medidas Exterior			Medidas Interior			Calorias Mechero		Cal Quemador Horno	
		Ancho	Profundo	Alto	Ancho	Profundo	Alto	4500	7500	1500	2500
14	4	82 cm	76 cm	92 cm	70 cm	60 cm	34 cm	3	1	-	4
16	6	1.20 m	76 cm	92 cm	70 cm	60 cm	34 cm	4	2	-	4
17	6	90 cm	60 cm	92 cm	70 cm	60 cm	34 cm	6		-	4
18	8	1.60 m	76 cm	92 cm	70 cm	60 cm	34 cm	6	2	-	8

ANAFES de Hierro



Características:

- **Anafes** de hierro estructural de una o dos hornallas. Pintados con epoxi microtexturada horneados a alta temperatura en color gris.
- Mecheros de fundición tipo pipa de 4500 cal c/u (cod 923 y 924)
- Mechero de fundicion de 24.000 calorías (cod G923 y G924)

Código	Hornallas	Medidas			Calorias Mecheros
		Ancho	Profundo	Alto	
923	1	35 cm	42 cm	22 cm	4.500 cal
924	2	68 cm	42 cm	22 cm	4.500 cal
G923	1	45 cm	52 cm	25 cm	24.000 cal
G924	2	52 cm	25 cm	25 cm	24.000 cal

ANAFES Acero Inoxidable



COD 08



COD 10



COD 12

Características:

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado de 4, 6 y 8 hornallas
- **Mesada antiderrame:** con rejillas de fundición desmontables.
- **Mecheros:** de fundición tipo pipa.
- **Base:** desmontable

Código	Hornallas	Medidas			Calorias Mecheros
		Ancho	Profundo	Alto	
923	1	35 cm	42 cm	22 cm	4.500 cal
924	2	68 cm	42 cm	22 cm	4.500 cal
G923	1	45 cm	52 cm	25 cm	24.000 cal



Linea calor

HORNOS



CODIGO
47

HORNO 3 MOLDES

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Con pirómetro.
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables
- **INCLUYE** 1 pinza carlitera

MEDIDAS EXTERIORES

Ancho	Profundo	Alto
65 cm	60 cm	63 cm



CODIGO
24

HORNO MULTIPLE 3 MOLDES

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Con pirómetro.
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal abajo y 4 quemadores de 1500 Cal arriba.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables
- **INCLUYE** 2 pinzas carliteras y plancha

MEDIDAS EXTERIORES

Ancho	Profundo	Alto
65 cm	60 cm	60 cm

HORNOS PIZZEROS 6 MOLDES



HORNO 207

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Sin visor
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	50 cm	60 cm



HORNO V207

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Sin visor
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	50 cm	60 cm



HORNO 20

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Sin visor
- **Quemadores:** 6 quemadores de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables
- **INCLUYE** 2 pinzas carlitteras de 33x39cm.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	50 cm	1,15 m



HORNO 45

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Sin visor
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal en el horno y 3 quemadores de 1500Cal por carlittera.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables
- **INCLUYE** plancha y 2 pinzas carlitteras 33x39cm

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
92 cm	53 cm	77 cm

HORNOS PIZZEROS 12 MOLDES

HORNO 208

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejas refractarias.
- **Quemadores:** 4 quemadores tubulares de 3000 Cal.
- **Rejillas:** 2 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	90 cm	60 cm



HORNO 21

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejas refractarias.
- **Quemadores:** 6 quemadores tubulares de 3000 Cal.
- **Rejillas:** 2 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	90 cm	60 cm



HORNO 22

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Puertas:** 2 Puertas con pirómetro.
- **Perillas:** 2 perillas independientes (2 bocas)
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejas refractarias.
- **Quemadores:** 8 quemadores tubulares de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 6 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	50 cm	1,15 m



HORNOS PIZZEROS 18 y 24 MOLDES



HORNO 600

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Puertas:** 2 Puertas con pirómetro.
- **Perillas:** 2 perillas independientes (2 bocas)
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejas refractarias.
- **Quemadores:** 7 quemadores tubulares de 3000Cal.
- **Rejillas:** 6 rejillas desmontables.



HORNO 23

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Puertas:** 2 Puertas con pirómetro.
- **Perillas:** 2 perillas independientes (2 bocas)
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejas refractarias.
- **Quemadores:** 8 quemadores tubulares de 3000 Cal. 4 quemadores para arriba y 4 para abajo.
- **Rejillas:** 6 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES

Ancho	Profundo	Alto
1,40 mt	1 mt	71 cm
89 cm	90 cm	1,15 mt

HORNOS PASTELEROS

HORNO 48

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado
- **Interior:** Laterales y techo enlozado o de acero inox. Piso con tejuela refractaria.
- **Puerta:** Sin visor
- **Quemadores:** 4 quemadores de 1500 Cal.
- **Rejillas:** 3 rejillas desmontables

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	50 cm	60 cm



HORNO 46

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejuelas refractarias.
- **Quemadores:** 4 quemadores tubulares de 3000 Cal.
- **Rejillas:** 2 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
89 cm	90 cm	60 cm



HORNO 43

- **Exterior:** Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
- **Puertas:** 2 Puertas.
- **Perillas:** 2 perillas independientes (2 bocas)
- **Interior:** Laterales, techo enlozados o acero inox y piso con tejuelas refractarias.
- **Quemadores:** 7 quemadores tubulares de 3000Cal.
- **Rejillas:** 6 rejillas desmontables.

MEDIDAS EXTERIORES		
Ancho	Profundo	Alto
1,40 mt	1 mt	71 cm



HORNOS SPIEDO



El sistema giratorio vertical elimina el uso de espadas y provee condiciones óptimas para cocinar variados tipos de alimentos en forma uniforme.

No produce humo.

Tiempo de cocción aproximado: 1.30 hs.

El sistema eléctrico le da un consumo mínimo.

Quemadores: infrarrojos a gas.

Ruedas, para facilitar su manipuleo.

Exterior: Acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

Interior: Enlozado o acero inoxidable.

Frente y puertas: Vidrio templado.



804 - 6 POLLOS



805 - 12 POLLOS



806 - 24 POLLOS

Código	Medidas			Ganchos
	Ancho	Profundo	Alto	
804	70 cm	70 cm	1,50 mts	6
805	90 cm	80 cm	1.50 mts	12
806	90 cm	80 cm	1,80 mts	24

Freidoras



Código
127

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: de acero inoxidable.
Quemadores bocker lanza llama con piloto.
*Revestida hasta el piso de acero inoxidable

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
44 cm	60 cm	86 cm	7500 cal



Código
27

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: Enlozada
Quemadores bocker lanza llama con piloto.
*Revestida hasta el piso de acero inoxidable

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
44 cm	60 cm	86 cm	7500 cal



Código
204

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: Enlozada
Quemadores bocker lanza llama con piloto.

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
44 cm	60 cm	78 cm	7500 cal



Código
214

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: de acero inoxidable.
Quemadores bocker lanza llama con piloto.

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
44 cm	60 cm	78 cm	7500 cal



Código
37

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: Enlozada
Quemadores bocker lanza llama con piloto.
*Revestida hasta el piso de acero inoxidable

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
68 cm	60 cm	86 cm	15000 cal



Código
206

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.
Bacha: Enlozada
Quemadores bocker lanza llama con piloto.
Canasto: 2 canastos

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	
68 cm	60 cm	78 cm	15000 cal

Carliteras y Pancheras

CARLITERAS


COD 02

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

Plancha: 3 mm con borde acanalado
Recipiente recolector de líquidos.

Quemadores tubulares

Pinzas: 2 pinzas de 39x39 cm

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	1500 Cal
1 mt	48 cm	28 cm	8


COD 01


Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

Plancha: 3 mm con borde acanalado
Recipiente recolector de líquidos.

Quemadores tubulares

Pinzas: 1 pinzas de 39x39 cm

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	1500 Cal
54 cm	48 cm	28 cm	4



PANCHERAS


COD 213

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

Bacha: 2 recipientes de acero inoxidable

Quemadores tubulares

Pinzas: 2 pinzas de 30x28 cm

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	1500 Cal
66 cm	34 cm	40 cm	8


COD 212

Exterior: de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

Bacha: Recipientes de acero inoxidable

Quemadores tubulares

Pinzas: 1 pinzas de 30x28 cm

MEDIDAS EXTERIORES			Cal Quemadores
Ancho	Profundo	Alto	1500 Cal
32 cm	34 cm	40 cm	4



VITRINAS

EXHIBIDORA PLATOS CALIENTES



Fabricadas: Con Acero inoxidable

Vidrio: de 4 mm.

Puertas: corredizas de vidrio 4 mm.

4 bandejas: de Acero inoxidable de 0.18 x 0.32 x 0.04 Mis

Termostato y resistencia de bajo consumo.

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Bandejas
	Ancho	Fondo	Alto	
521	80 cm	40 cm	40 cm	4

VERTICALES



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre ruedas giratorias.

Estantes: regulable con terminación de acero inox.

Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Estantes
	Ancho	Fondo	Alto	
506	95 cm	45 cm	1,35 mt	4
507	95 cm	45 cm	1,65 mt	5

VITRINA PARA MOSTRADOR



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma

Estantes: regulable con terminación de acero inox.

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Estantes
	Ancho	Fondo	Alto	
508	80 cm	40 cm	30 cm	1
509	1 mt	40 cm	30 cm	1

VITRINA PARA MOSTRADOR



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma

Estantes: regulable con terminación de acero inox.

Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Estantes
	Ancho	Fondo	Alto	
352	56 cm	36 cm	56 cm	2

VITRINAS



CARAMELERA CON VITRINA



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio con patas.
Estantes: regulable con terminación de acero inox.
Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Divisiones
	Ancho	Fondo	Alto	
505	95 cm	45 cm	94 cm	12

CARAMELERA CON VITRINA



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre ruedas giratorias.
Estantes: regulable con terminación de acero inox.
Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Divisiones
	Ancho	Fondo	Alto	
504	95 cm	45 cm	1,35 cm	18

CARAMELERA



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma
Estantes: regulable con terminación de acero inox.
Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Divisiones
	Ancho	Fondo	Alto	
200	52 cm	30 cm	56 cm	16

VITRINA PARA MOSTRADOR



Estructura: de aluminio esmaltado color blanco. totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma
Estantes: regulable con terminación de acero inox.
Puertas: Corredizas con rueditas

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
519	40 cm	40 cm	75 cm
510	60 cm	45 cm	75 cm

MOSTRADORES



MOSTRADOR CIEGO

Estructura: de aluminio esmaltado, color blanco.

De melamina blanca con patas.

Estantes: regulables con terminación de acero inoxidable.

Puertas: corredizas con rueditas.

Mesada: Laminado.

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
117	1 mt	50 cm	96 cm
118	1,50 mt	50 cm	96 cm
119	1,92 mt	50 cm	96 cm



MOSTRADOR FACTURERO

Estructura: de aluminio esmaltado, color blanco.

Totalmente de vidrio montado sobre patas

Estantes: regulables con terminación de acero inoxidable.

Bandejas de 27,5 x 38,5 x 3mm.

Puertas: corredizas con rueditas.

Mesada: de vidrio

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES			Bandejas
	Ancho	Fondo	Alto	
550	95 cm	45 cm	94 cm	3
551	1,44 mt	45 cm	94 cm	5
552	1,85 mt	45 cm	94 cm	6



MOSTRADOR MESADA DE VIDRIO

Estructura: de aluminio esmaltado, color blanco.

Totalmente de vidrio montado sobre patas

Estantes: regulables con terminación de acero inoxidable.

Puertas: corredizas con rueditas.

Mesada: de vidrio

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
512	1,44 mt	45 cm	94 cm
513	1,85 mt	45 cm	94 cm
514	95 cm	45 cm	94 cm



MOSTRADOR MESADA DE MELAMINA BLANCA

Estructura: de aluminio esmaltado, color blanco.

Totalmente de vidrio montado sobre patas

Estantes: regulables con terminación de acero inoxidable.

Puertas: corredizas con rueditas.

Mesada: de melamina.

Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
512	1,44 mt	45 cm	94 cm
513	1,85 mt	45 cm	94 cm
514	95 cm	45 cm	94 cm

BATEAS

LATERALES DE PLASTICO INYECTADO



BATEA CON CÚPULA

- Laterales de plástico inyectado.
- Frente, interior y mesada de acero inoxidable. AISI 430 brillante.
- Rejillas esmaltadas.
- Semi-equipadas con evaporador estático.
- Base de caño estructural con patas regulables.
- Revestida con plástico termoformado blanco (no se oxida ni se corroe)
- Cúpulas de cristal curva con iluminación.

BATEA KUBO

- Laterales de plástico inyectado.
- Frente, interior y mesada de acero inoxidable. AISI 430 brillante.
- Rejillas esmaltadas.
- Semi-equipadas con evaporador estático.
- Base de caño estructural con patas regulables.
- Revestida con plástico termoformado blanco (no se oxida ni se corroe)
- Cúpulas de cristal recta con iluminación.




BATEA SIN CÚPULA

- Laterales de plástico inyectado.
- Frente, interior y mesada de acero inoxidable. AISI 430 brillante.
- Rejillas esmaltadas.
- Semi-equipadas con evaporador estático.
- Base de caño estructural con patas regulables.
- Revestida con plástico termoformado blanco (no se oxida ni se corroe)
- Cúpulas de cristal curvas o rectas con iluminación.

Cúpula de Cristal	FRENTE				FONDO	ALTO
	1,20	1,90	2,35	2,80		
	Códigos					
Curva	403	401	405	407	93 cm	1,35 mt
Recta	408	409	410	411	93 cm	1,28 mt
S/Cúpula	400	404	402	406	93 cm	96 cm

HELADERAS

LATERALES DE PLASTICO
INYECTADO



Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
512	1,44 mt	45 cm	94 cm
513	1,85 mt	45 cm	94 cm
514	95 cm	45 cm	94 cm



Codigo	MEDIDAS EXTERIORES		
	Ancho	Fondo	Alto
512	1,44 mt	45 cm	94 cm
513	1,85 mt	45 cm	94 cm
514	95 cm	45 cm	94 cm

- **Refrigeracion:** Evaporador por aire forzado
- **Gabinete:** Laterales de plastico inyectado mesada e interior de acero inox AISI 430 esmerilado.
- **Frente:** Exhibición total con termopanel de 3-vidrios.
- **Contrafrente:** 2 puertas de plastico con burletes imantados.
- **Con iluminación**
- **2 estantes y piso de rejillas esmaltadas.**



CALABRO

SRL



Vélez Sarsfield 6840
Rosario-Santa Fe



calabro@fcalabro.com.ar



341-2585860



www.fcalabro.com.ar



CALABRO.SRL